
# 商品データシート

## MaxiTherm® 30-201

色(コーティング)	グレー
色(ライナー)	オレンジ
デザイン	手のひら部コーティング、手首部編地
コーティング	NRL (天然ゴムラテックス)
仕上塗材	滑止めグリップ付きマイクロフォーム
ライナー	Akryl, Polyester
手のひら側の厚さ (mm)	2.50





### 寸法

サイズ範囲	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)
製品全長(誤差±10mm以内)	220	235	245	255	265	275
手首部長さ(mm)	70	85	1	90	95	100
手首周囲長 (mm)	70	75	80	85	90	90
てのひら部幅(mm)	100	106	110	114	118	122
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック

### EN試験結果

試験	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	はい
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	1241B
EN 511: 耐冷性	SATRA IRE	X1X
EN 407:2020 耐熱性	SATRA IRE	X2XXXX

### 一般的機能值

EN ISO 21420 Dexterity	レベル5
EN 388:2016 + A1:2018 A:耐摩耗性	> 100 回
EN 388:2016 + A1:2018 B:耐切創性	> 2.5指数
EN 388:2016 + A1:2018 C:耐引裂性	> 75 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 D:耐突刺性	> 20 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 E. 裁断抵抗 ISO	≥5ニュートン



# 商品データシート MaxiTherm® 30-201

#### **HandCare®**

スキン・ヘルス・アライアンス・皮膚科学的認証

REACH規制	0
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	認証
ウォッシャプル	40°C/104°F
Sanitized®	0











### 特徴

シリコン含有

### 包装

個装入数	12
カートンごとにポリ袋	6
カートン数	72
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 270

### 重量

サイズ範囲	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)
製品重量(誤差±6g以内)	96	100	110	118	126	134
総重量(kg)	8	8.3	9	9.6	10.2	10.8
カートン重量(kg)	1	1	1	1	1	1
<b>純重量</b> (kg)	7.0	7.3	8.0	8.6	9.2	9.8

発行日 30/04/2024









