


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiDry® 56-426

Väripinnoite	Violetti, Musta
Värillinen vuori	Neutraali
Suunnittelu	Suojakäsine - 26 cm
Pinnoite	NBR (Nitriilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Mikrovaahtomuovi ja liukumaton pito
Vuori	Nailon, Spandex
Patenttinumero	EP 1 608 808
Kämmenpuolen paksuus (mm)	1.00



Mitat

Kokovalikoima	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
Käsineen kokonaispituus (+/-5 mm)	260	260	260	260	260	260
Kämmenosan leveys (mm)	101	107	110	112	115	118
Peitetikkiommel	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Kyllä
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4111A
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/tyyppi C	SATRA IRE	A - MetanoliJ - n-heptaaniK - natriumhydroksidi
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Kyllä

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiDry® 56-426

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset Dexterity	Taso 5														
EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto	> 8000 kierrosta														
EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto	>1,2 indeksi														
EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisynkesto	> 10 newtonia														
EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistolujuus	> 20 newtonia														
EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 2 newtonia														
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Läpäisy	Primäärinen alkoholi														
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Läpäisy	Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavat käsiineet. Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavan esteen muodostavat suojakäsiineet. • tyyppi A - Läpäisytestin täytyy olla vähintään 2 vähintään kuutta testattua kemikaalia vastaan. • tyyppi B - Läpäisytestin täytyy olla vähintään 2 vähintään kolmea testattua kemikaalia vastaan. • tyyppi C - Läpäisytestin täytyy olla vähintään 1 vähintään yhtä testattua kemikaalia vastaan. Läpäisy - Suorituskykytaso: <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td><10min</td><td>>10min</td><td>>30min</td><td>>60min</td><td>>120min</td><td>>240min</td><td>>480 min</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min
0	1	2	3	4	5	6									
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min									
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Läpäisy	Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavat käsiineet. Vaarallisilta kemikaaleilta suojaavan esteen muodostavat suojakäsiineet. • tyyppi A - Läpäisytestin täytyy olla vähintään 2 vähintään kuutta testattua kemikaalia vastaan. • tyyppi B - Läpäisytestin täytyy olla vähintään 2 vähintään kolmea testattua kemikaalia vastaan. • tyyppi C - Läpäisytestin täytyy olla vähintään 1 vähintään yhtä testattua kemikaalia vastaan. Läpäisy - Suorituskykytaso: <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td><10min</td><td>>10min</td><td>>30min</td><td>>60min</td><td>>120min</td><td>>240min</td><td>>480 min</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min
0	1	2	3	4	5	6									
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min									
EN ISO 374-5:2016 Mikro-organismeilta suojaavat käsiineet.	Mikrobiologisilta tekijöiltä suojaavan esteen muodostavat suojakäsiineet. Ei testattu viruksia vastaan!														

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiDry® 56-426

Permeation Breakthrough Times (BT)

Etanoli 70% (64-17-5)	3 (115)	Kroschke
Isopropanoli 70% (67-63-0)	4 (163)	Kroschke
Etanoli 70% (64-17-5)	4	ATG accredited laboratory
n-heptaani (142-82-5)	5	ATG accredited laboratory
Heksaani (110-54-3)	5	ATG accredited laboratory
Metyylialkoholi (67-56-1)	1	ATG accredited laboratory

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifioitu
Steriloitu	Kyllä



Erityisominaisuudet

Silikoniton	Kyllä
-------------	-------

Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Muovipusseja laatikossa	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200

Paino

Kokovalikoima	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	56	58	62	64	68	72
Bruttopaino (kg)	5.2	5.4	5.6	5.8	6.1	6.4
Laatikon paino (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettopaino (kg)	4.2	4.4	4.6	4.8	5.1	5.4

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiDry® 56-426

Julkaisupäivämäärä: 15/03/2024

