

商品データシート

MaxiDex® 19-007

色(コーティング)	ブルー
色(ライナー)	ブルー
デザイン	完全コーティング
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	独立気泡
ライナー	ナイロン
手のひら側の厚さ (mm)	0.70



寸法

サイズ範囲	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)
製品全長(誤差±5mm以内)	200	210	220	230	240	240
手首部長さ(mm)	31	33	35	36	37	40
手首周囲長 (mm)	83	85	87	91	92	96
てのひら部幅(mm)	92	94	102	104	107	110
オーバーロック色	ブルー	レッド	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック

EN試験結果

試験	通知機関	結果/合格
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	はい
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	3111A
EN ISO 374-5:2016	TÜV Rheinland	はい - Virus
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/タイプ C	TÜV Rheinland	K

商品データシート

MaxiDex® 19-007

一般的機能値

EN ISO 21420: 一般要求事項 Dexterity	レベル5														
EN 388:2016 + A1:2018 A:耐摩耗性	> 2000 回														
EN 388:2016 + A1:2018 B:耐切創性	> 1.2指数														
EN 388:2016 + A1:2018 C:耐引裂性	> 10 ニュートン														
EN 388:2016 + A1:2018 D:耐突刺性	> 20 ニュートン														
EN 388:2016 + A1:2018 E. 裁断抵抗 ISO	≥ 2 ニュートン														
EN ISO 374-5:2016 微生物から保護する保護手袋	微生物製剤への保護バリアとなる保護手袋. ウイルスと細菌に対する試験済み														
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 K - 水酸化ナトリウム 40%	危険な化学物質リスクに対する保護手袋 危険な化学物質に対する保護バリアを形成する保護手袋 ・ タイプA - 少なくとも6種類の試験化学物質に対して、透過性能がレベル2以上であること。 ・ タイプB - 少なくとも3種類の試験化学物質に対して、透過性能がレベル2以上であること。 ・ タイプC - 少なくとも 1 つの試験化学物質に対して浸透性能がレベル 1 以上である必要があります。 透過性 - 性能レベル: <table><tr><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td><10min</td><td>>10min</td><td>>30min</td><td>>60min</td><td>>120min</td><td>>240min</td><td>>480 min</td></tr></table>	0	1	2	3	4	5	6	<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min
0	1	2	3	4	5	6									
<10min	>10min	>30min	>60min	>120min	>240min	>480 min									

Permeation Breakthrough Times (BT)

エタノール 70% (64-17-5)	3 (101)	Kroschke
イソプロパノール 70% (67-63-0)	4 (144)	Kroschke
エタノール 70% (64-17-5)	2	ATG accredited laboratory
n-ヘプタン (142-82-5)	6	ATG accredited laboratory
ヘキサン (110-54-3)	3	ATG accredited laboratory

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンス・皮膚科学的認証	○
REACH規制	○
ウォッシュャブル	40°C/104°F



商品データシート

MaxiDex® 19-007

特徴

耐水性	○
タッチスクリーンと 互換性	○



包装

個装入数	12
カートンごとにポリ袋	6
カートン数	72
カートン寸法(mm)	500 x 295 x 200

重量

サイズ範囲	サイズ 6 (XS)	サイズ 7 (S)	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)
製品重量(誤差±6g以内)	30	32	38	40	42	44
総重量(kg)	3.1	3.3	3.7	3.9	3	3.2
カートン重量(kg)	1	1	1	1	1	1
純重量(kg)	2.1	2.3	2.7	2.9	2.0	2.2

発行日 13/04/2023

