


# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## MaxiFlex® Elite™ 34-275



|                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Cor revestimento        | Azul escuro                         |
| Color forro             | Azul escuro                         |
| Design                  | Pulso com 3/4 de revestimento       |
| Revestimento            | NBR (Borracha de nitrilo butadieno) |
| Textura do revestimento | Micro-espuma                        |
| Forro                   | Nylon, Spandex                      |
| Número de patente       | EP 1 608 808                        |
| Espessura da palma (mm) | 0.80                                |



### Dimensões

| Escala de tamanhos                  | Tamanho 5 (PPP) | Tamanho 6 (PP) | Tamanho 7 (P) | Tamanho 8 (M) | Tamanho 9 (G) | Tamanho 10 (GG) | Tamanho 11 (GGG) | Tamanho 12 (GGGG) |
|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Comprimento total da luva (+/- 5mm) | 190             | 200            | 210           | 220           | 225           | 235             | 240              | 245               |
| Comprimento do pulso (mm)           | 61              | 63             | 65            | 67            | 70            | 72              | 74               | 76                |
| Largura do pulso (mm)               | 63              | 65             | 67            | 70            | 72            | 74              | 76               | 78                |
| Largura da palma (mm)               | 89              | 91             | 93            | 102           | 104           | 106             | 108              | 110               |
| Cor do overlock                     | Roxo            | Azul           | Vermelho      | Laranja       | Branco        | Amarelo         | Preto            | Verde             |

### Resultado de testes EN

| Testar                    | Órgão notificado | Resultado/Aprovação |
|---------------------------|------------------|---------------------|
| EN ISO 21420:2020+A1:2024 | TÜV Rheinland    | Sim                 |
| EN 388:2016 + A1:2018     | TÜV Rheinland    | 3121A               |

### Valores típicos de desempenho

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| EN ISO 21420: Requisitos gerais Dexterity                | Nível 5       |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistência à abrasão padrão    | > 2000 Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistência à cortes padrão     | > Índice 1.2  |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistente à rasgos padrão      | > 25 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistente à perfurações padrão | > 20 Newtons  |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistência ao corte ISO        | ≥ 2 Newtons   |

# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## MaxiFlex® Elite™ 34-275

### HandCare®

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Sim         |
| REACH compliant                                      | Sim         |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certificada |
| Lavável                                              | 40°C/104°F  |
| Sanitizada                                           | Sim         |



### Recursos especiais

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Livre de silicone             | Sim |
| Compatível com telas de toque | Sim |
| FDA compliant                 | Sim |



### Embalagem

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Pares por embalagem poli  | 12              |
| Embalagens poli por caixa | 12              |
| Contagem de caixas        | 144             |
| Tamanho da caixa (mm)     | 500 x 295 x 270 |

### Peso

| Escala de tamanhos              | Tamanho 5 (PPP) | Tamanho 6 (PP) | Tamanho 7 (P) | Tamanho 8 (M) | Tamanho 9 (G) | Tamanho 10 (GG) | Tamanho 11 (GGG) | Tamanho 12 (GGGG) |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Peso da luva/Par (+/- 6 gramas) | 24              | 26             | 28            | 32            | 34            | 36              | 38               | 40                |
| Peso bruto (Kg)                 | 4.8             | 5              | 5.4           | 6             | 6.25          | 6.6             | 6.8              | 6.9               |
| Peso da caixa (Kg)              | 1               | 1              | 1             | 1             | 1             | 1               | 1                | 1                 |
| Peso líquido (Kg)               | 3.8             | 4.0            | 4.4           | 5.0           | 5.3           | 5.6             | 5.8              | 5.9               |

# PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

## MaxiFlex® Elite™ 34-275

Data de Emissão: 27/08/2025

