


DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-3745FY



Barva povlaku	Žlutá
Barevná výstelka	Žlutá
Provedení	Nános na dlani, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Micro-pěna
Podložka	Polyester, Spandex, UHMWPE-sklo-nylon
Patentové číslo	EP 1 608 808
Tloušťka v dlani (mm)	1.40



Rozměry

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)	Velikost 12 (XXXL)
Celková délka rukavice (+/-5 mm)	200	205	220	230	235	240	245
Dálka zápěstí (mm)	60	65	70	70	75	80	82
Šířka zápěstí (mm)	67	72	74	76	78	82	82
Šířka dlaně (mm)	82	86	92	98	100	102	104
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá	Zeleno

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

Test	Označený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	TÜV Rheinland	Ano
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4442C

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnost proti oděru podle	> 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnost proti řezu podle	Index > 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnost proti roztržení podle	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnost proti proražení podle	> 60 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	≥ 10 Newton

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-3745FY

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ano
REACH compliant	Ano
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifikace
Omyvatelné	40°C/104°F
Ochrana proti zápachu a potu	Ano



Speciální vlastnosti

Bez silikonu	Ano
Kompatibilní s dotykovým displejem	Ano



Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Plastové sáčky v balení	6
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Váha

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)	Velikost 12 (XXXL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	42	46	54	58	60	64	64
Hmotnost brutto (kg)	4.4	4.7	5.3	5.5	5.8	6	5.8
Hmotnost obalu (kg)	1	1	1	1	1	1	1
Hmotnost netto (kg)	3.4	3.7	4.3	4.5	4.8	5.0	4.8

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiCut® Ultra™ with AD-APT® 52-3745FY

Datum vydání: 04/03/2025

