


DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiDry® Elite™ 64-226

Barva povlaku	Fialová, Černá
Barevná výstelka	Šedá
Provedení	Dlouhé - náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Mikropěna pro neklouzavý úchop
Podložka	Nylon
Tloušťka v dlani (mm)	0.70



Rozměry

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Celková délka rukavice (+/-5 mm)	245	245	250	250	250	260
Dálka zápěstí (mm)	85	76	78	82	77	78
Šířka zápěstí (mm)	84	89	91	93	97	100
Šířka dlaně (mm)	95	102	105	110	113	115
Barva	Modrá	Červená	Oranžová	Bílá	Žlutá	Černá

Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

Test	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Ano
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	3111X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Typ C	SATRA IRE	JK
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Ano
ISO 18889:2019	SATRA IRE	G1

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiDry® Elite™ 64-226

Typické hodnoty výkonnosti

EN ISO 21420: Obecné požadavky Dexterity	Úroveň 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnost proti oděru podle	> 2000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnost proti řezu podle	Index > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnost proti roztržení podle	> 10 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnost proti proražení podle	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	Mechanická nebezpečí - A: Odolnost proti otěru – počet otěrů (stupeň 0–4) - B: Odolnost proti proříznutí břitem – „Coupe Test“ – index (stupeň 0–5) - C: Odolnost proti roztržení – N (stupeň 0–4) - D: Odolnost proti propíchnutí – N (stupeň 0–4) - E: Odolnost TDM proti proříznutí podle normy ISO 13997 – N (stupeň A–F)* - F: Ochrana proti nárazu podle normy EN 13594:2015 – A/N (P = Ano) * Výsledky testu „coupe test“ jsou pouze informativní, zatímco TDM test odolnosti proti proříznutí (ISO 13997) je referenční výsledek účinnosti.
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Prostupnost	Saturated hydrocarbon
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Prostupnost	Inorganic base
EN ISO 374-5:2016 Ochranné rukavice proti mikroorganizmům.	Ochranné rukavice, které tvoří ochrannou bariéru před mikrobiologickými činidly. Netestovány proti virům.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ano
REACH compliant	Ano
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifikace
Ochrana proti zápachu a potu	Ano



Speciální vlastnosti

Odolnost proti kapalinám	Ano
--------------------------	-----

DATOVÝ LIST VÝROBKU

MaxiDry® Elite™ 64-226

Balení

Počet párů v jednom plastovém sáčku	12
Plastové sáčky v balení	6
Množství v balení	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Váha

Rozsah velikostí	Velikost 6 (XS)	Velikost 7 (S)	Velikost 8 (M)	Velikost 9 (L)	Velikost 10 (XL)	Velikost 11 (XXL)
Hmotnost rukavice / pár (+/-6 gramů)	42	44	48	52	54	56
Hmotnost brutto (kg)	4	4.1	4.4	4.7	4.8	5
Hmotnost obalu (kg)	1	1	1	1	1	1
Hmotnost netto (kg)	3.0	3.1	3.4	3.7	3.8	4.0

Datum vydání: 21/03/2025

