


PRODUCTGEGEVENS

MaxiDry® Elite™ 64-226

Kleur van de coating	Paars, Zwart
Kleur van de voering	Grijs
Ontwerp	Drivers - manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Microschuim met Antislip Grip
Voering	Nylon
Handpalmdikte (mm)	0.70



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/-5 mm)	245	245	250	250	250	260
Polslengte (mm)	85	76	78	82	77	78
Polsbreedte (mm)	84	89	91	93	97	100
Handpalmbreedte (mm)	95	102	105	110	113	115
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	3111X
EN ISO 374-1:2016 + A1:2018/Type C	SATRA IRE	
EN ISO 374-5:2016	SATRA IRE	Ja
ISO 18889:2019	SATRA IRE	G1

PRODUCTGEGEVENS

MaxiDry® Elite™ 64-226

Typische prestatiewaarden

EN ISO 21420: Algemene voorwaarden Dexterity	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 2000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 1.2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 10 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	Mechanische gevaren • A: Schuurweerstand - aantal wrijvingen (Rating 0-4) • B: Snijweerstand - Coup Test - Index (Rating 0-5) • C: Scheurweerstand - N (Rating 0-4) • D: Perforatieweerstand - N (Rating 0-4) • E: TDM Snijweerstand volgens ISO 13997 - N (Rating A-F)* • F: Schokbescherming volgens EN 13594:2015 - J/N (P=Ja) <i>* De resultaten van de Coup Test zijn slechts indicatief, terwijl de prestatiescore van de TDM snijweerstandstest (ISO13997) de referentie is.</i>
EN ISO 374-5:2016 Beschermende handschoenen tegen micro-organismen.	Beschermende handschoenen die een beschermende barrière vormen tegen microbiologische stoffen. Niet getest tegen virussen.

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Gecertificeerd
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

Vloeistofdicht	Ja
----------------	----

Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

PRODUCTGEGEVENS

MaxiDry® Elite™ 64-226

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	42	44	48	52	54	56
Brutogewicht (Kg)	4	4.1	4.4	4.7	4.8	5
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	3.0	3.1	3.4	3.7	3.8	4.0

Datum van de druk: 21/03/2025

