


ÜRÜN VERİ SAYFASI

NovaTril® 24-185

Renkli kaplama	Lacivert
Renkli astar	Beyaz
Tasarım	¾ Kaplamalı örgülü bilek
Kaplama	NBR (Nitril butadien lastik)
Kaplama dokuması	Yekpare
Astar	Cotton
Palm thickness (mm)	1.20



Boyutlar

Boy aralığı	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)
Toplam eldiven uzunluğu (+/-10 mm)	235	245	260	260
Bilek uzunluğu (mm)			1	
Avuç genişliği (mm)	105	115	125	135
Overlok rengi	Kırmızı	Turuncu	Beyaz	Sarı

EN testresultatEN testi Sonuçları

Test	Bildirim Organı	Sonuç/Geçer
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Evet
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



ÜRÜN VERİ SAYFASI

NovaTril® 24-185

Tipik Performans Değerleri

EN ISO 21420: Genel gereksinimler Hüner	Seviye 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Aşınma Direnci	> 8000 Döngü
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kesme Direnci	> 1,2 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Yırtılma Direnci	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Delme Direnci	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kesme Direnci ISO	EN 388:2016 + A1:2018

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Evet
REACH compliant	Evet
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Tasdik
Sanitized	Evet



ÜRÜN VERİ SAYFASI

NovaTril® 24-185

Ambalajlama

Karton büyüklüğü (mm)	0 x 0 x 0
-----------------------	-----------

Ağırlık

Boy aralığı	Boy 7 (S)	Boy 8 (M)	Boy 9 (L)	Boy 10 (XL)
Eldiven ağırlığı / çift (+/-6 gram)	80	45	100	110
Net Ağırlık (Kg)	0.0	0.0	0.0	0.0

Yayın Tarihi: 11/09/2020

