


TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiDry® Elite™ 64-225



Väripinnoite	Violetti, Musta
Värillinen vuori	Harmaa
Suunnittelu	¾-päälystetty, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitriilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Mikrovaahtomuovi ja liukumaton pito
Vuori	Nailon
Kämmenpuolen paksuus (mm)	0.70



Mitat

Kokovalikoima	Koko 5 (XXS)	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen kokonaispituus (+/-5 mm)	200	210	220	230	240	250	250	250
Ranteen pituus (mm)	63	65	65	70	70	72	82	80
Ranteen leveys (mm)	69	72	73	76	78	79	83	87
Kämmenosan leveys (mm)	88	93	95	103	104	108	112	115
Peitetikkimmed	Violetti	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta	Vihreä

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksyty
EN ISO 21420:2020+A1:2024	SATRA IRE	Kyllä
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	3111X
ISO 18889:2019	SATRA IRE	GR

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiDry® Elite™ 64-225

Tyypilliset suoritusarvot

EN ISO 21420: Yleiset vaatimukset Dexterity	Taso 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto	> 2000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto	>1,2 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisynekesto	> 10 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistolujuus	> 20 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	Mekaaniset vaaratekijät <ul style="list-style-type: none">A: Kulumiskestävyys – hankausten määrä (taso 0–4)B: Teräleikkauksen kestävyys – leikkaustesti – sisältö (taso 0–5)C: Repäisyjujuus – N (taso 0–4)D: Puhkeamiskestävyys – N (taso 0–4)E: TDM-leikkauskestävä ISO 13997 -standardin mukaan – N (taso A–F)*F: Iskusuoja EN 13594:2015 -standardin mukaan – Y/N (P=Kyllä) <p><i>* leikkaustestin tulokset ovat käytettävissä vain silloin, kun TDM-leikkauskestävyydestä (ISO13997) on käytetty viitteellisenä suorituskykytuloksena.</i></p>

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Sertifioitu
Pestävä	40°C/104°F
Steriloitu	Kyllä



Pakkaus

Paar per tasjePareja muovipussissa	12
Muovipusseja laatikossa	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200

TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiDry® Elite™ 64-225

Paino

Kokovalikoima	Koko 5 (XXS)	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)	Koko 12 (XXXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	28	32	36	40	44	46	48	50
Bruttopaino (kg)	3	3.3	3.6	3.9	4.2	4.3	4.5	4.6
Laatikon paino (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettopaino (kg)	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.3	3.5	3.6

Julkaisupäivämäärä: 13/02/2025

