

MaxiChem®

proRange®

Yeni nesil MaxiChem® çıktı. Eldiven, %30 daha ince ve %100 daha konforluken iyi bir mekanik performansı sağlayan yenilikçi TRtech teknolojimizle üretilmiştir. Bu yeni MaxiChem® eldiveni, EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir Tip A ürünü olarak onaylanmıştır.



İÇİNDEKİ TEKNOLOJILER



Daha fazla konfor, performans ve daha iyi koruma
TRtech™ hepsi eşsiz ve önemli bir amaca hizmet eden, bir araya getirilerek güçlü ama yine de esnek ve konforlu bir kompozit oluşturan 3 katman kullanır. Konfor, Performans ve Koruma yeni ve yenilikçi bir şekilde bir arada.



Yağlara, sıvılara ve kimyasallara karşı koruma
Kimyasal direnç - LIQUtech® teknoloji platformumuzla sağlanır.



Daha az el yorgunluğu için
Ultra hafif - endüstride lider süper hafif bir dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş sentetik kaplama mükemmel konfor, hassasiyet, uyum ve hüner sunar.

Özel manşet - manşeti elinize yakın tutarak hüneri azamileştirmek için parmaklarınızı eldivenin ucunda tutar.



Daha iyi performans için
Micro-cup kaymaz kavrama bitişimiz yağlı ve ıslak uygulamalarda kontrollü ve üstün bir kavrama sağlar. Kaymaz kavrama sadece gerçekten ihtiyaç duyulduğu yerde - avuç alanında - uygulanmaktadır, böylece esneklik engellenmez. GRIPtech® el yorgunluğunu azaltır, güvenliği artırır.



GARANTİLİ TEMİZLİK

HandCare® Programımızı her bir ATG® ürünü için kullanıyoruz. Üretim süreçlerimizde kullanılan bütün unsurların çalışanlarımız için güvenli olduğundan emin olmakla kalmıyor (ISO 45000, REACH), aynı zamanda üretim sürecinden sonra temizliği garantiyemede bir başka adım olarak da bütün eldivenleri yıkıyoruz. Bu yıkama süreci sırasında yağmurdan toplanan, kendi su işleme tesislerimizde işlenip sürekli geri dönüştürülen suyu kullanmayı tercih ediyoruz.

Bu şekilde eldivenlerimizin Oeko-Tex® tarafından 100 Standardı uyarınca onaylanmış haliyle "Paketten taptaze" olmalarını garantiyebiliyoruz. İmalat sürecimiz sırasında hiçbir SVHC kullanmıyoruz.

Bu da yeterli değilse eldivenlerimiz Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) tarafından dermatolojik akreditasyon almıştır. Cilt Sağlığı Birliği mührü, güvenlik endüstrisinde ilk kez profesyonel eldiven kullanıcılarına ATG®'nin bütün eldiven gruplarının "dermatolojik olarak güvenli" olduğu ve arkasındaki bilim ve araştırmanın sağlam olduğu güvenliğini vermektedir.

ATG®'nin HandCare®'i hakkında daha fazla bilgi için www.atg-glovesolutions.com adresini ziyaret edin.



MaxiChem®



STANDARD
100

08.BH.57867
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

GARANTİLİ TEMİZLİK



	76-730	76-830
Tasarım	İş Eldiveni - 35 cm	İş Eldiveni - 35 cm
Kaplama	Açık Mavi	Yeşil
Astar	Beyaz	Beyaz
Boylar	Boy 7 (S) - Boy 11 (XXL)	Boy 7 (S) - Boy 11 (XXL)
Avuç kalınlığı	1.10 mm	0.90 mm
Uzunluk	35 cm	35 cm
EN 388:2016 + A1:2018	3131A	4111A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018	KLMNOP	JKLMNOJKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	Evet	Evet
EN 407:2020	X1XXXX	

MAXICHEM® URUN GRUBUNDAKI DİĞER URUNLER



MaxiChem®

MaxiChem®, yüksek koruma seviyesi gerektiren ve **kimyasallarla** çalışanlar için tasarlanıp geliştirilmiştir ve EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir Tip A ürünü olarak onaylanmıştır.



MaxiChem® Cut™ with TRItch™

Built with our innovative TRItch™ technology that enables it to be 30% thinner and 100% more comfortable whilst maintaining good levels of mechanical and cut performance.



MaxiChem® Cut™

MaxiChem® Cut™, kesme direncini gerektiren ve **kimyasallarla çalışanlar** için tasarlanıp geliştirilmiştir ve EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir Tip A ürünü olarak onaylanmıştır.

Nerede kullanılır:

MAXICHEM® IS DESIGNED FOR CHEMICAL ENVIRONMENTS. PRIOR TO USE PLEASE ENSURE THE GLOVE IS SUITABLE FOR THE CHEMICALS USED.

Bu belge, ATG® mülkiyetindedir ve burada bulunan bilgi To ATG Hand Care (Pvt) Ltd. şirketinin gizli bilgileridir.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.



Intelligent Glove Solutions

MaxiChem®

proRange®

MaxiChem®, yüksek koruma seviyesi gerektiren ve kimyasallarla çalışanlar için tasarlanıp geliştirilmiştir ve EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir Tip A ürünü olarak onaylanmıştır.



İÇİNDEKİ TEKNOLOJİLER



Yağlara, sıvılara ve kimyasallara karşı koruma
Kimyasal direnç - LIQUtech® teknoloji platformumuzla sağlanır.



Daha az el yorgunluğu için
Ultra hafif - endüstride lider süper hafif bir dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş sentetik kaplama mükemmel konfor, hassasiyet, uyum ve hüner sunar.

Özel manşet - manşeti elinize yakın tutarak hüneri azamileştirmek için parmaklarınızı eldivenin ucunda tutar.



Daha iyi performans için
Micro-cup kaymaz kavrama bitişimiz yağlı ve ıslak uygulamalarda kontrollü ve üstün bir kavrama sağlar. Kaymaz kavrama sadece gerçekten ihtiyaç duyulduğu yerde - avuç alanında - uygulanmaktadır, böylece esneklik engellenmez. GRIPtech® el yorgunluğunu azaltır, güvenliği artırır.



GARANTİLİ TEMİZLİK

HandCare® Programımızı her bir ATG® ürünü için kullanıyoruz. Üretim süreçlerimizde kullanılan bütün unsurların çalışanlarımız için güvenli olduğundan emin olmakla kalmıyor (ISO 45000, REACH), aynı zamanda üretim sürecinden sonra temizliği garantilemede bir başka adım olarak da bütün eldivenleri yıkıyoruz. Bu yıkama süreci sırasında yağmurdan toplanan, kendi su işleme tesislerimizde işlenip sürekli geri dönüştürülen suyu kullanmayı tercih ediyoruz.

Bu şekilde eldivenlerimizin Oeko-Tex® tarafından 100 Standardı uyarınca onaylanmış haliyle "Paketten taptaze" olmalarını garantileyebiliyoruz. İmalat sürecimiz sırasında hiçbir SVHC kullanmıyoruz.

Bu da yeterli değilse eldivenlerimiz Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) tarafından dermatolojik akreditasyon almıştır. Cilt Sağlığı Birliği mührü, güvenlik endüstrisinde ilk kez profesyonel eldiven kullanıcılarına ATG®'nin bütün eldiven gruplarının "dermatolojik olarak güvenli" olduğu ve arkasındaki bilim ve araştırmanın sağlam olduğu güvenliğini vermektedir.

ATG®'nin HandCare®'i hakkında daha fazla bilgi için www.atg-glovesolutions.com adresini ziyaret edin.



GARANTİLİ TEMİZLİK



	56-630	56-635
Tasarım	İş Eldiveni - 30 cm	İş Eldiveni - 35 cm
Kaplama	Yeşil, Siyah	Yeşil, Siyah
Astar	Beyaz	Renksiz
Boylar	Boy 7 (S) - Boy 11 (XXL)	Boy 7 (S) - Boy 11 (XXL)
Avuç kalınlığı	1.30 mm	1.30 mm
Uzunluk	30 cm	35 cm
EN 388:2016 + A1:2018 	4121A	4121A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 	JKLMNO	JKLMNO
EN ISO 374-5: 2016 	Evet	Evet
Silikon içermez	Evet	Evet

MAXICHEM® URUN GRUBUNDAKI DİĞER URUNLER



MaxiChem® with TRltech™

Yeni nesil MaxiChem® çıktı. Eldiven, %30 daha ince ve %100 daha konforluken iyi bir mekanik performansı sağlayan yenilikçi TRltech teknolojimizle üretilmiştir. Bu yeni MaxiChem® eldiveni, EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir Tip A ürünü olarak onaylanmıştır.



MaxiChem® Cut™ with TRltech™

Built with our innovative TRltech™ technology that enables it to be 30% thinner and 100% more comfortable whilst maintaining good levels of mechanical and cut performance.



MaxiChem® Cut™

MaxiChem® Cut™, kesme direncini gerektiren ve **kimyasallarla çalışanlar** için tasarlanıp geliştirilmiştir ve EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir Tip A ürünü olarak onaylanmıştır.

Nerede kullanılır:

MAXICHEM® KİMYASAL ORTAMLAR İÇİN TASARLANMIŞTIR. KULLANMADAN ÖNCE ELDIVENİN KULLANILAN KİMYASALLARA UYGUNLUĞUNDAN EMİN OLUN.

MaxiChem®

CUT™

proRange®

Yeni nesil MaxiChem® çıktı. Eldiven, %30 daha ince ve %100 daha konforluken iyi bir mekanik performansı sağlayan yenilikçi TRItch teknolojiyle üretilmiştir. Bu yeni MaxiChem® eldiveni, EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir Tip A ürünü olarak onaylanmıştır.



İÇİNDEKİ TEKNOLOJİLER



Daha fazla konfor, performans ve daha iyi koruma
TRItch™ uses 3 layers all of which have a unique and important purpose which are bonded together to create a strong yet flexible and comfortable composite. Comfort, Performance and Protection are bonded in a new and innovativ way.



Kesiklere karşı koruma
Yenilikçi lifler - CUTtech® yüksek konfor ve kullanıcı memnuniyeti sağlama felsefesiyle birlikte farklı kesme koruma seviyesi sunmak için yüksek performanslı iplikler ve lifleri birleştirip harmanlamaktadır.



Yağlara, sıvılara ve kimyasallara karşı koruma
Kimyasal direnç - LIQUItch® teknoloji platformumuzla sağlar.



Daha az el yorgunluğu için
Ultra hafif - endüstride lider süper hafif bir dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş sentetik kaplama mükemmel konfor, hassasiyet, uyum ve hünar sunar.

Özel manşet - manşeti elinize yakın tutarak hüneri azamileştirmek için parmaklarınızı eldivenin ucunda tutar.



Daha iyi performans için
Micro-cup kaymaz kavrama bitişimiz yağlı ve ıslak uygulamalarda kontrollü ve üstün bir kavrama sağlar. Kaymaz kavrama sadece gerçekten ihtiyaç duyulduğu yerde - avuç alanında - uygulanmaktadır, böylece esneklik engellenmez. GRIPtech® el yorgunluğunu azaltır, güvenliği artırır.

GARANTİLİ TEMİZLİK

HandCare® Programımızı her bir ATG® ürünü için kullanıyoruz. Üretim süreçlerimizde kullanılan bütün unsurların çalışanlarımız için güvenli olduğundan emin olmakla kalmıyor (ISO 45000, REACH), aynı zamanda üretim sürecinden sonra temizliği garantilemede bir başka adım olarak da bütün eldivenleri yıkıyoruz. Bu yıkama süreci sırasında yağmurdan toplanan, kendi su işleme tesislerimizde işlenip sürekli geri dönüştürülen suyu kullanmayı tercih ediyoruz.

Bu şekilde eldivenlerimizin Oeko-Tex® tarafından 100 Standardı uyarınca onaylanmış haliyle "Paketten taptaze" olmalarını garantileyebiliriz. İmalat sürecimiz sırasında hiçbir SVHC kullanmıyoruz.

Bu da yeterli değilse eldivenlerimiz Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) tarafından dermatolojik akreditasyon almıştır. Cilt Sağlığı Birliği mührü, güvenlik endüstrisinde ilk kez profesyonel eldiven kullanıcılarına ATG®'nin bütün eldiven gruplarının "dermatolojik olarak güvenli" olduğu vermektedir.

ATG®'nin HandCare®'i hakkında daha fazla bilgi için www.atg-glovesolutions.com adresini ziyaret edin.



MaxiChem® CUT™



STANDARD
100

08.BH.57867
Hohenstein HTTI

www.oeko-tex.com



proRange®

GARANTİLİ TEMİZLİK



	76-833	76-733
Tasarım	İş Eldiveni - 35 cm	İş Eldiveni - 35 cm
Kaplama	Yeşil	Açık Mavi
Astar	Beyaz	Beyaz
Boylar	Boy 7 (S) - Boy 11 (XXL)	Boy 7 (S) - Boy 11 (XXL)
Avuç kalınlığı	1.10 mm	1.30 mm
Uzunluk	35 cm	35 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4321B	4341C
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018	JKLMNOJKLMNO	KLMNOPKLMNOP
EN ISO 374-5: 2016	Evet	Evet
EN 407:2020		X1XXXX

MAXICHEM® URUN GRUBUNDAKI DİĞER URUNLER



MaxiChem® with TRltech™

Yeni nesil MaxiChem® çıktı. Eldiven, %30 daha ince ve %100 daha konforluken iyi bir mekanik performansı sağlayan yenilikçi TRltech teknolojimizle üretilmiştir. Bu yeni MaxiChem® eldiveni, EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir Tip A ürünü olarak onaylanmıştır.



MaxiChem®

MaxiChem®, yüksek koruma seviyesi gerektiren ve **kimyasallarla** çalışanlar için tasarlanıp geliştirilmiştir ve EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir Tip A ürünü olarak onaylanmıştır.



MaxiChem® Cut™

MaxiChem® Cut™, kesme direncini gerektiren ve **kimyasallarla çalışanlar** için tasarlanıp geliştirilmiştir ve EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir Tip A ürünü olarak onaylanmıştır.

Nerede kullanılır:

MAXICHEM® CUT™ IS DESIGNED FOR USE IN CHEMICAL ENVIRONMENTS WITH AN INCREASED RISK OF CUT. PRIOR TO USE PLEASE ENSURE THE GLOVE IS SUITABLE FOR THE CHEMICALS USED.

Bu belge, ATG® mülkiyetindedir ve burada bulunan bilgi To ATG Hand Care (Pvt) Ltd. şirketinin gizli bilgileridir.
Spur Road 7, Phase 2 - IPZ, Katunayake - Sri Lanka - T +94-11-48389000 - F +94-11-2253887 - E info@atg-glovesolutions.com.



Intelligent Glove Solutions

MaxiChem® CUT™

proRange®

MaxiChem® Cut™, kesme direncini gerektiren ve kimyasallarla çalışanlar için tasarlanıp geliştirilmiştir ve EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir Tip A ürünü olarak onaylanmıştır.



İÇİNDEKİ TEKNOLOJİLER



Kesiklere karşı koruma

Yenilikçi lifler - CUTtech® yüksek konfor ve kullanıcı memnuniyeti sağlama felsefesiyle birlikte farklı kesme koruma seviyesi sunmak için yüksek performanslı iplikler ve lifleri birleştirip harmanlamaktadır.



Yağlara, sıvılara ve kimyasallara karşı koruma

Kimyasal direnç - LIQUtech® teknoloji platformumuzla sağlanır.



Daha az el yorgunluğu için

Ultra hafif - endüstride lider süper hafif bir dikişsiz örülmüş astarla birleştirilmiş sentetik kaplama mükemmel konfor, hassasiyet, uyum ve hüner sunar.

Özel manşet - manşeti elinize yakın tutarak hüneri azamileştirmek için parmaklarınızı eldivenin ucunda tutar.



Daha iyi performans için

Micro-cup kaymaz kavrama bitişimiz yağlı ve ıslak uygulamalarda kontrollü ve üstün bir kavrama sağlar. Kaymaz kavrama sadece gerçekten ihtiyaç duyulduğu yerde - avuç alanında - uygulanmaktadır, böylece esneklik engellenmez. GRIPtech® el yorgunluğunu azaltır, güvenliği artırır.



GARANTİLİ TEMİZLİK

HandCare® Programımızı her bir ATG® ürünü için kullanıyoruz. Üretim süreçlerimizde kullanılan bütün unsurların çalışanlarımız için güvenli olduğundan emin olmakla kalmıyor (ISO 45000, REACH), aynı zamanda üretim sürecinden sonra temizliği garantilemede bir başka adım olarak da bütün eldivenleri yıkıyoruz. Bu yıkama süreci sırasında yağmurdan toplanan, kendi su işleme tesislerimizde işlenip sürekli geri dönüştürülen suyu kullanmayı tercih ediyoruz.

Bu şekilde eldivenlerimizin Oeko-Tex® tarafından 100 Standardı uyarınca onaylanmış haliyle "Paketten taptaze" olmalarını garantileyebiliyoruz. İmalat sürecimiz sırasında hiçbir SVHC kullanmıyoruz.

Bu da yeterli değilse eldivenlerimiz Skin Health Alliance (Cilt Sağlığı Birliği) tarafından dermatolojik akreditasyon almıştır. Cilt Sağlığı Birliği mührü, güvenlik endüstrisinde ilk kez profesyonel eldiven kullanıcılarına ATG®'nin bütün eldiven gruplarının "dermatolojik olarak güvenli" olduğu ve arkasındaki bilim ve araştırmanın sağlam olduğu güvenliğini vermektedir.

ATG®'nin HandCare®'i hakkında daha fazla bilgi için www.atg-glovesolutions.com adresini ziyaret edin.



GARANTİLİ TEMİZLİK



56-633

Tasarım	İş Eldiveni - 30 cm
Kaplama	Siyah
Astar	Renksiz
Boylar	Boy 7 (S) - Boy 11 (XXL)
Avuç kalınlığı	1.40 mm
Uzunluk	30 cm
EN 388:2016 + A1:2018	4342B
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018	JKLMNOJKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	Evet
Silikon içermez	Evet

MAXICHEM® URUN GRUBUNDAKI DİĞER URUNLER



MaxiChem® with TRltech™

Yeni nesil MaxiChem® çıktı. Eldiven, %30 daha ince ve %100 daha konforluken iyi bir mekanik performansı sağlayan yenilikçi TRltech teknolojimizle üretilmiştir. Bu yeni MaxiChem® eldiveni, EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir Tip A ürünü olarak onaylanmıştır.



MaxiChem®

MaxiChem®, yüksek koruma seviyesi gerektiren ve **kimyasallarla** çalışanlar için tasarlanıp geliştirilmiştir ve EN ISO 374:2016 + A1:2018 uyarınca bir Tip A ürünü olarak onaylanmıştır.



MaxiChem® Cut™ with TRltech™

Built with our innovative TRltech™ technology that enables it to be 30% thinner and 100% more comfortable whilst maintaining good levels of mechanical and cut performance.

Nerede kullanılır:

MAXICHEM® CUT™ KESİLME RISKİ YÜKSEK OLAN KİMYASAL ORTAMLARDA KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. KULLANMADAN ÖNCE ELDIVENİN KULLANILAN KİMYASALLARA UYGUNLUĞUNDAN EMİN OLUN.