


商品データシート

NovaTril® 24-195

色(コーティング)	ダークブルー
色(ライナー)	ニュートラル
デザイン	4分の3コーティング、手首部編地
コーティング	NBR (ニトリルゴム)
仕上塗材	独立気泡
ライナー	コットン
Palm thickness (mm)	1.20



寸法

サイズ範囲	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)
製品全長(誤差±10mm以内)	260	265	270	280
手首部長さ(mm)			1	
てのひら部幅(mm)	115	125	130	135
オーバーロック色	オレンジ	ホワイト	イエロー	ブラック

EN試験結果

試験	通知機関	結果 / 合格
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	はい
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



商品データシート

NovaTril® 24-195

一般的機能値

EN ISO 21420 Dexterity	レベル5
EN 388:2016 + A1:2018 A:耐摩耗性	> 8000 回
EN 388:2016 + A1:2018 B:耐切創性	> 1.2指数
EN 388:2016 + A1:2018 C:耐引裂性	> 25 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 D:耐突刺性	> 20 ニュートン
EN 388:2016 + A1:2018 E. 裁断抵抗 ISO	EN 388:2016 機械的保護

HandCare®

スキン・ヘルス・アライアンス・皮膚科学的認証	○
REACH規制	○
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	認証
Sanitized®	○



商品データシート

NovaTril® 24-195

包装

カートン寸法(mm)	0 x 0 x 0
------------	-----------

重量

サイズ範囲	サイズ 8 (M)	サイズ 9 (L)	サイズ 10 (XL)	サイズ 11 (XXL)
製品重量(誤差±6g以内)	110	116	120	130
純重量(kg)	0.0	0.0	0.0	0.0

発行日 11/09/2020

