

KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

NBR-Lite® 24-785

Kolor powłoki	Ciemnoniebieska
Kolor podszewki	Biały
Wzór	Powlekanie ¾, ściągacz
Powłoka	NBR (Guma nitylowo-butadienowa)
Tekstura powłoki	Jednolite
Wyściółka	Cotton
Palm thickness (mm)	1.10



Wymiary

Rozmiary	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)
Łączna długość rękawicy (+/-10 mm)	220	235	250	265	270
Długość nadgarstka (mm)	65	68	71	72	74
Szerokość nadgarstka (mm)	76	81	86	88	88
Szerokość dłoni (mm)	92	101	112	118	123
Kolor wykończenia	Niebieska	Czerwony	Pomarańczowa	Biały	Żółta

Wyniki testów EN

Test	Jednostka notyfikowana	Wynik/zaliczenie
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Tak
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

NBR-Lite® 24-785

Typowe parametry użytkowe

EN ISO 21420: Wymogi ogólne Dexterity	Stopień 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Odporność na ścieranie	> 8000 Cykli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odporność na przecięcia	> 1,2 wskaźnika
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odporność na przedarcie	> 25 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odporność na przebicie	> 20 Niutonów
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odporność na przecięcia zgodnie z normą ISO	EN 388:2016 + A1:2018

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Tak
REACH compliant	Tak
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certyfikacja
Preparat Sanitized	Tak



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

NBR-Lite® 24-785

Opakowanie

Liczba par w torebce foliowej	12
Liczba torebek foliowych w kartonie	12
Ilość par w kartonie	144
Wymiary kartonu (mm)	500 x 295 x 350

Waga

Rozmiary	Rozmiar 6 (XS)	Rozmiar 7 (S)	Rozmiar 8 (M)	Rozmiar 9 (L)	Rozmiar 10 (XL)
Ciężar rękawicy/para (+/-6 gram)	42	54	60	72	76
Masa brutto (kg)	7	8.8	9.6	11.4	12
Masa kartonu (kg)	1	1	1	1	1
Masa netto (kg)	6.0	7.8	8.6	10.4	11.0

Data publikacji: 10/09/2020

