


# FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

## NBR-Lite® 24-785

<b>Strat de culoare</b>	Albastru închis
<b>Căptușeală colorată</b>	Alb
<b>Design</b>	Bordura tricotată cu strat pentru ¼ din suprafață
<b>Strat de protecție</b>	NBR (Cauciuc polibutadienic și nitril)
<b>Textură strat</b>	Solid
<b>Căptușeală</b>	Cotton
<b>Palm thickness (mm)</b>	1.10



### Dimensiuni

Interval măsuri	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)
Lungime totală mănușă (+/-10 mm)	220	235	250	265	270
Lungime încheietură (mm)	65	68	71	72	74
Lățime încheietură (mm)	76	81	86	88	88
Lățime palmă (mm)	92	101	112	118	123
Culoare surfilare	Albastru	Roșu	Portocaliu	Alb	Galben

### Rezultate test EN

Test	Instituție notificată	Rezultat/Succes
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Da
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



# FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

## NBR-Lite® 24-785

### Valori tipice privind performanțele

EN ISO 21420: Cerințe generale Dexterity	dexteritate 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Rezistență la abraziune	> 8000 Cicluri
EN 388:2016 + A1:2018 B. Rezistență la tăiere	> 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rezistență la rupere	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Rezistență la perforare	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Rezistență la tăiere ISO	EN 388:2016 + A1:2018

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Da
REACH compliant	Da
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificat
Dezinfectat	Da



# FIȘĂ CU DATE DESPRE PRODUS

## NBR-Lite® 24-785

### Ambalaj

Perechi în fiecare pungă din poliuretan	12
Pungi din poliuretan per cutie	12
Număr cutii	144
Dimensiune cutie (mm)	500 x 295 x 350

### Greutate

Interval măsurii	Măsură 6 (XS)	Măsură 7 (S)	Măsură 8 (M)	Măsură 9 (L)	Măsură 10 (XL)
Greutate mânășă/Pereche (+/-6 grame)	42	54	60	72	76
Greutate brută (Kg)	7	8.8	9.6	11.4	12
Greutate cutie (Kg)	1	1	1	1	1
Greutate netă (Kg)	6.0	7.8	8.6	10.4	11.0

Data publicării: 10/09/2020

