

TUOTTEEN TEKNISEET TIEDOT

MaxiCut® 34-470

Väripinnoite	Harmaa
Värillinen vuori	Harmaa
Suunnittelu	Päällystetty kämmenpuoli, neuleranneke
Pinnoite	NBR (Nitrilikumi)
Pinnoitteen kuviointi	Micro-vaahto
Vuori	Dyneema®, Lasi, Nailon, Spandex
Patenttinumero	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.30



Mitat

Kokovalikoima	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
Käsineen kokonaispituus (+/-10 mm)	195	205	220	230	240	245
Ranteen pituus (mm)	55	58	61	65	65	70
Ranteen leveys (mm)	70	75	78	80	80	85
Kämmenosan leveys (mm)	83	87	94	98	101	104
Peitetikkimäki	Sininen	Punainen	Oranssi	Valkoinen	Keltainen	Musta

EN-testin tulokset

Testi	Ilmoitettu laitos	Tulos/hyväksytyt
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Kyllä
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® 34-470

Tyypilliset suoritusarvot

EN 388:2016 + A1:2018 A. Kulumisenkesto	> 8000 kierrosta
EN 388:2016 + A1:2018 B. Viillonkesto	>10,0 indeksi
EN 388:2016 + A1:2018 C. Repäisykesto	> 75 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 D. Pistolujuus	> 100 newtonia
EN 388:2016 + A1:2018 E. Leikkauskestävyys ISO-standardin mukaan	≥ 10 newtonia

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Kyllä
REACH compliant	Kyllä
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Sertifioitu
Pestävä	40°C/104°F
Steriloitu	Kyllä



Erityisominaisuudet

FDA compliant	Kyllä
---------------	-------



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT

MaxiCut® 34-470

Pakkaus

Paar per tasje/Pareja muovipussissa	12
Muovipusseja laatikossa	6
Laatikkojen määrä	72
Laatikon koko (mm)	500 x 295 x 200

Paino

Kokovalikoima	Koko 6 (XS)	Koko 7 (S)	Koko 8 (M)	Koko 9 (L)	Koko 10 (XL)	Koko 11 (XXL)
Käsineen paino / pari (+/-6 g)	52	58	64	72	80	95
Bruttopaino (kg)	4.9	5.3	5.8	6.3	6.9	7.8
Laatikon paino (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettopaino (kg)	3.9	4.3	4.8	5.3	5.9	6.8

Julkaisupäivämäärä: 25/04/2023

