

PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® 34-470

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Cor revestimento | Cinza |
| Color forro | Cinza |
| Design | Palma revestida pulso de malha |
| Revestimento | NBR (Borracha de nitrilo butadieno) |
| Textura do revestimento | Micro-espuma |
| Forro | Dyneema®, Sticlã, Nylon, Spandex |
| Número de patente | EP 1 608 808 |
| Palm thickness (mm) | 1.30 |



Dimensões

| Escala de tamanhos | Tamanho 6 (PP) | Tamanho 7 (P) | Tamanho 8 (M) | Tamanho 9 (G) | Tamanho 10 (GG) | Tamanho 11 (GGG) |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Comprimento total da luva (+/- 10mm) | 195 | 205 | 220 | 230 | 240 | 245 |
| Comprimento do pulso (mm) | 55 | 58 | 1 | 65 | 65 | 70 |
| Largura do pulso (mm) | 70 | 75 | 78 | 80 | 80 | 85 |
| Largura da palma (mm) | 83 | 87 | 94 | 98 | 101 | 104 |
| Cor do overloque | Azul | Vermelho | Laranja | Branco | Amarelo | Preto |

Resultado de testes EN

| Testar | Órgão notificado | Resultado/Aprovação |
|-----------------------|------------------|---------------------|
| EN ISO 21420: 2020 | TÜV Rheinland | Sim |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4443C |



PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® 34-470

Valores típicos de desempenho

| | |
|--|---------------|
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistência à abrasão padrão | > 8000 Ciclos |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistência à cortes padrão | > Índice 10.0 |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistente à rasgos padrão | > 75 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistente à perfurações padrão | > 100 Newtons |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistência ao corte ISO | ≥ 10 Newtons |

HandCare®

| | |
|---|-------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Sim |
| REACH compliant | Sim |
| Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI) | Certificada |
| Lavável | 40°C/104°F |
| Sanitizada | Sim |



Recursos especiais

| | |
|---------------|-----|
| FDA compliant | Sim |
|---------------|-----|



PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® 34-470

Embalagem

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Pares por embalagem poli | 12 |
| Embalagens poli por caixa | 6 |
| Contagem de caixas | 72 |
| Tamanho da caixa (mm) | 500 x 295 x 200 |

Peso

| Escala de tamanhos | Tamanho 6 (PP) | Tamanho 7 (P) | Tamanho 8 (M) | Tamanho 9 (G) | Tamanho 10 (GG) | Tamanho 11 (GGG) |
|---------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Peso da luva/Par (+/- 6 gramas) | 52 | 58 | 64 | 72 | 80 | 95 |
| Peso bruto (Kg) | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 6.3 | 6.9 | 7.8 |
| Peso da caixa (Kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso líquido (Kg) | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 5.3 | 5.9 | 6.8 |

Data de Emissão: 25/04/2023

