

FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

Couleur de l'enduit	Gris
Couleur de la doublure	Gris
Conception	Enduction de type paume
Enduit	NBR with Leather Pad
Texture du revêtement	Coussinet en cuir
Support	Dyneema®, Verre, Nylon, élasthanne
Numéro de brevet	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	2.50



Dimensions

Fourchette de taille	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
Longueur totale du gant (+/-10 mm)	220	230	240	245
Longueur du poignet (mm)	60	65	1	65
Largeur du poignet (mm)	78	80	80	85
Largeur de la paume (mm)	94	105	108	115
Couleur du point overlock	Orange	Blanc	Jaune	Noir

Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Oui
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4444D



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

Valeurs types de performance

EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion	> 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance à la coupure	Indice > 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation	> 150 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO	≥ 15 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Oui
REACH compliant	Oui
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifiés
Sanitized®	Oui



FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Nombre de sacs plastiques par boîte	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 270

Poids

Fourchette de taille	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	86	100	108	115
Poids brut (kg)	7.3	8.3	8.9	9.4
Poids d'une boîte (kg)	1	1	1	1
Poids net (kg)	6.3	7.3	7.9	8.4

Date d'émission: 21/04/2023

