


PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

Cor revestimento	Cinza
Color forro	Cinza
Design	Palma revestida pulso de malha
Revestimento	NBR with Leather Pad
Textura do revestimento	Preenchimento de couro
Forro	Dyneema®, Sticlă, Nylon, Spandex
Número de patente	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	2.50



Dimensões

Escala de tamanhos	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)
Comprimento total da luva (+/- 10mm)	220	230	240	245
Comprimento do pulso (mm)	60	65	1	65
Largura do pulso (mm)	78	80	80	85
Largura da palma (mm)	94	105	108	115
Cor do overloque	Laranja	Branco	Amarelo	Preto

Resultado de testes EN

Testar	Órgão notificado	Resultado/Aprovação
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Sim
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4444D



PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

Valores típicos de desempenho

EN 388:2016 + A1:2018 A. Resistência à abrasão padrão	> 8000 Ciclos
EN 388:2016 + A1:2018 B. Resistência à cortes padrão	> Índice 10.0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Resistente à rasgos padrão	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Resistente à perfurações padrão	> 150 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Resistência ao corte ISO	≥ 15 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Sim
REACH compliant	Sim
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificada
Sanitizada	Sim



PLANILHA DE DADOS DE PRODUTO

MaxiCut® Oil™ 34-470LP

Embalagem

Pares por embalagem poli	12
Embalagens poli por caixa	6
Contagem de caixas	72
Tamanho da caixa (mm)	500 x 295 x 270

Peso

Escala de tamanhos	Tamanho 8 (M)	Tamanho 9 (G)	Tamanho 10 (GG)	Tamanho 11 (GGG)
Peso da luva/Par (+/- 6 gramas)	86	100	108	115
Peso bruto (Kg)	7.3	8.3	8.9	9.4
Peso da caixa (Kg)	1	1	1	1
Peso líquido (Kg)	6.3	7.3	7.9	8.4

Data de Emissão: 21/04/2023

