

PRODUKTDATAARK

MaxiCut® 34-471

Farvebelægning	Grå
Farvefor	Grå
Design	¾ belagt strikhandske
Belægning	NBR (Nitrilbutadienegummi)
Belægningstekstur	Mikro-skum
For	Nylon, Spandex, Glas, Dyneema®
Patentnummer	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.30



Dimensioner

Størrelsesinterval	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Samlet handskelængde (+/-10 mm)	195	205	220	230	240	245
Håndledslængde (mm)	55	60	1	70	70	70
Håndledsbredde (mm)	65	70	75	80	85	85
Håndfladebredde (mm)	86	90	92	100	104	107
Syningsfarve	Blå	Rød	Orange	Hvid	Gul	Sort

EN-testresultater

Prøvningsmetode	Underrettet myndighed	Resultat/Bestået
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C



PRODUKTDATAARK

MaxiCut® 34-471

Typiske Værdier for Ydeevne

EN 388:2016 + A1:2018 A. Slitage	> 8000 Cyklusser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skærefasthed	> 10.0 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivstyrke	> 75 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punktering	> 100 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snitbestandighed ISO	≥ 10 Newtoner

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificeret
Vaskbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



Særlige egenskaber

FDA compliant	Ja
---------------	----



PRODUKTDATAARK

MaxiCut® 34-471

Emballage

Par pr. plasticpose	12
Plasticposer pr. karton	6
Kartonantal	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Vægt

Størrelsesinterval	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Handskevægt / Par (+/-6 gram)	58	64	74	84	90	95
Bruttovægt (Kg.)	5.35	5.8	6.5	7.25	7.65	7.8
Kartonvægt (Kg.)	1	1	1	1	1	1
Nettovægt (Kg.)	4.4	4.8	5.5	6.3	6.7	6.8

Udstedelsesdato: 25/04/2023

