

# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiCut® 34-471

Couleur de l'enduit	Gris
Couleur de la doublure	Gris
Conception	Enduction ¾
Enduit	NBR (Caoutchouc nitrile)
Texture du revêtement	Micro-mousse
Support	Nylon, élasthanne, Verre, Dyneema®
Numéro de brevet	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.30



### Dimensions

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
Longueur totale du gant (+/-10 mm)	195	205	220	230	240	245
Longueur du poignet (mm)	55	60	70	70	70	70
Largeur du poignet (mm)	65	70	75	80	85	85
Largeur de la paume (mm)	86	90	92	100	104	107
Couleur du point overlock	Bleu	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir

### Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Oui
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C



# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiCut® 34-471

### Valeurs types de performance

EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion	> 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance à la coupure	Indice > 10,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation	> 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO	≥ 10 Newtons

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Oui
REACH compliant	Oui
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifiés
Lavable	40°C/104°F
Sanitized®	Oui



### Caractéristiques particulières

FDA compliant	Oui
---------------	-----



# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiCut® 34-471

### Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Nombre de sacs plastiques par boîte	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 200

### Poids

Fourchette de taille	Taille 6 (XS)	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	58	64	74	84	90	95
Poids brut (kg)	5.35	5.8	6.5	7.25	7.65	7.8
Poids d'une boîte (kg)	1	1	1	1	1	1
Poids net (kg)	4.4	4.8	5.5	6.3	6.7	6.8

Date d'émission: 25/04/2023

