

PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® 34-471

Kleur van de coating	Grijs
Kleur van de voering	Grijs
Ontwerp	3/4 gecoate manchet
Coating	NBR (Nitrilbutadiëenrubber)
Structuur coating	Micro-schuim
Voering	Nylon, Spandex, Glas, Dyneema®
Patentnummer	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.30



Afmetingen

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Totale handschoenlengte (+/-10 mm)	195	205	220	230	240	245
Polslengte (mm)	55	60	70	70	70	70
Polsbreedte (mm)	65	70	75	80	85	85
Handpalmbreedte (mm)	86	90	92	100	104	107
Kleur van de overlock	Blauw	Rood	Oranje	Wit	Geel	Zwart

EN-testresultaten

Test	Aangemelde instantie	Resultaat/Geslaagd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C



PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® 34-471

Typische prestatiewaarden

EN 388:2016 + A1:2018 A. Slijtvastheid	> 8000 Cycli
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snijweerstand	> 10.0 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Doorscheurweerstand	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Doorboringsweerstand	> 100 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snijweerstand ISO	≥ 10 Newtons

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Gecertificeerd
Wasbaar	40°C/104°F
Ontsmet	Ja



Bijzondere eigenschappen

FDA compliant	Ja
---------------	----



PRODUCTGEGEVENS

MaxiCut® 34-471

Verpakking

Paar per tasje	12
Tasjes per karton	6
Aantal kartons	72
Grootte van karton (mm)	500 x 295 x 200

Gewicht

Aanbod van formaten	Maat 6 (XS)	Maat 7 (S)	Maat 8 (M)	Maat 9 (L)	Maat 10 (XL)	Maat 11 (XXL)
Gewicht van de handschoen/het paar (+/-6 gram)	58	64	74	84	90	95
Brutogewicht (Kg)	5.35	5.8	6.5	7.25	7.65	7.8
Gewicht van karton (Kg)	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (Kg)	4.4	4.8	5.5	6.3	6.7	6.8

Datum van de druk: 25/04/2023

