

PRODUKTDATAARK

MaxiCut® 34-471

Farge på belegg	Grå
Farge på fôr	Grå
Design	¾ belagt strikket hanske
Belegg	NBR (Nitril butadien gummi)
Beleggt tekstur	Micro-skum
Fôr	Nylon, Spandex, Włókno szklane, Dyneema®
Patentnummer	EP 1 608 808
Palm thickness (mm)	1.30



Dimensjoner

Størrelsesområde	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Total hanskelenge (+/-10 mm)	195	205	220	230	240	245
Håndleddslengde (mm)	55	60	70	70	70	70
Håndleddsbredde (mm)	65	70	75	80	85	85
Håndflatebredde (mm)	86	90	92	100	104	107
Farge på overlås	Blå	Rød	Oransje	Hvit	Gul	Svart

EN-testresultater

Test	Varslet organ	Resultat/bestått
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4443C



PRODUKTDATAARK

MaxiCut® 34-471

Vanlige ytelsesverdier

EN 388:2016 + A1:2018 A. Nedslitingsmotstand	> 8000 Sykluser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Kuttmotstand	> 10,0 pekefinger
EN 388:2016 + A1:2018 C. Riftmotstand	> 75 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkturtmotstand	> 100 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Kuttbestandighet i ISO-kategori	≥ 10 Newton

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Sertifisert
Vaskbar	40°C/104°F
Sanitized	Ja



Spesielle trekk

FDA compliant	Ja
---------------	----



PRODUKTDATAARK

MaxiCut® 34-471

Innpakning

Par per mangepakning	12
Mangepakninger per kartong	6
Antall kartonger	72
Størrelse på kartong (mm)	500 x 295 x 200

Vekt

Størrelsesområde	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Hanskevekt/par (+/-6 gram)	58	64	74	84	90	95
Bruttovekt (kg)	5.35	5.8	6.5	7.25	7.65	7.8
Kartongvekt (kg)	1	1	1	1	1	1
Nettovekt (kg)	4.4	4.8	5.5	6.3	6.7	6.8

Issue date: 25/04/2023

