

PRODUKTDATENBLATT

MAXI-LITE N® 34-958

Farbe Beschichtung	Schwarz
Farbe Futter	Grau
Ausführung	Strickbund, beschichtete Handinnenfläche
Beschichtung	NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Beschichtungsstruktur	Geschlossenzellig
Futter	Nylon
Palm thickness (mm)	0.90



Maße

Größe	Größe 5 (XXS)	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
Gesamtlänge Handschuh (+/-10 mm)	195	205	215	225	235	245	255	260
Länge Handgelenk (mm)	58	55	1	65	70	70	70	75
Breite Handgelenk (mm)	62	65	70	70	75	75	75	75
Breite Handinnenfläche (mm)	78	82	88	98	102	105	108	110
Nahtfarbe	Lila	Blau	Rot	Orange	Weiß	Gelb	Schwarz	Grün

Ergebnisse EN-Prüfung

Test	Benannte Stelle	Ergebnis/Bestanden oder nicht bestanden
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA IRE	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



PRODUKTDATENBLATT

MAXI-LITE N® 34-958

Typische Leistungswerte

EN 420 Tastempfinden	
EN 388:2016 + A1:2018 A. Abriebfestigkeit	> 8000 Zyklen
EN 388:2016 + A1:2018 B. Schnittfestigkeit	> 1,2 Index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Weiterreißfestigkeit	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Durchstichkraft	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Schnittschutz ISO	EN 388:2016 + A1:2018

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Zertifiziert
Sanitized	Ja



PRODUKTDATENBLATT

MAXI-LITE N® 34-958

Verpackung

Paar pro Kunststoffbeutel	12
Kunststoffbeutel pro Karton	12
Anzahl Kartons	144
Kartongröße (mm)	500 x 295 x 270

Gewichtung

Größe	Größe 5 (XXS)	Größe 6 (XS)	Größe 7 (S)	Größe 8 (M)	Größe 9 (L)	Größe 10 (XL)	Größe 11 (XXL)	Größe 12 (XXXL)
Gewicht Handschuh/ Paar (+/-6 g)	30	30	34	38	42	44	50	58
Bruttogewicht (kg)	5.3	5.6	6.2	6.8	7.3	7.6	8.5	9.3
Kartongewicht (kg)	1	1	1	1	1	1	1	1
Nettogewicht (kg)	4.3	4.6	5.2	5.8	6.3	6.6	7.5	8.3

Ausgabedatum: 11/02/2019

