

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MAXI-LITE N® 34-958

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Серый
Дизайн	Вязанный манжет, покрытие на ладони
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Твердые
Основа	Нейлон
Palm thickness (mm)	0.90



### Размеры

Возможные размеры	Размер 5 (XXS)	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Общая длина перчатки (+/-10 мм)	195	205	215	225	235	245	255	260
Длина запястья (мм)	58	55	1	65	70	70	70	75
Ширина запястья (мм)	62	65	70	70	75	75	75	75
Ширина ладони (мм)	78	82	88	98	102	105	108	110
Цвет обметки	Фиолетовый	Синий	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

### Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA IRE	Да
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4121X



# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MAXI-LITE N® 34-958

### Типовые характеристики

EN 420 Манипуляционные возможности	
EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	индекс > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 25 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 20 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	EN 388:2016 + A1:2018

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Сертифицировано
Sanitized	Да



# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MAXI-LITE N® 34-958

### Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Полиэтиленовых пакетов в коробке	12
К-во коробок	144
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

### Вес

Возможные размеры	Размер 5 (XXS)	Размер 6 (XS)	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	30	30	34	38	42	44	50	58
Масса брутто (кг)	5.3	5.6	6.2	6.8	7.3	7.6	8.5	9.3
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	1	1	1
Масса-нетто (кг)	4.3	4.6	5.2	5.8	6.3	6.6	7.5	8.3

Составлено 11/02/2019

