


PRODUKTDATAARK

MaxiCut® Ultra™ 44-3755

| | |
|---------------------|---------------------------------------------------------|
| Farge på belegg | Svart |
| Farge på fôr | Blå |
| Design | ¾ belagt strikket hanske |
| Belegg | NBR (Nitril butadien gummi) |
| Beleggt tekstur | Micro-skum |
| Fôr | Polyester, Spandex, Przędza UHMWPE-włókno szklane-nylon |
| Palm thickness (mm) | 1.00 |



Dimensjoner

| Størrelsesområde | Størrelse 6 (XS) | Størrelse 7 (S) | Størrelse 8 (M) | Størrelse 9 (L) | Størrelse 10 (XL) | Størrelse 11 (XXL) | Størrelse 12 (XXXL) |
|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Total hanskelengde (+/-10 mm) | 205 | 215 | 225 | 235 | 245 | 250 | 255 |
| Håndleddslengde (mm) | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 |
| Håndleddsbredde (mm) | 68 | 73 | 75 | 78 | 80 | 80 | 80 |
| Håndflatebredde (mm) | 90 | 92 | 98 | 102 | 107 | 110 | 113 |
| Farge på overlås | Blå | Rød | Oransje | Hvit | Gul | Svart | Grønn |

EN-testresultater

| Test | Varslet organ | Resultat/bestått |
|-----------------------|---------------|------------------|
| EN ISO 21420: 2020 | TÜV Rheinland | Ja |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4442C |



PRODUKTDATAARK

MaxiCut® Ultra™ 44-3755

Vanlige ytelsesverdier

| | |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity | Nivå 5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Nedslitingsmotstand | > 8000 Sykluser |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Kuttmotstand | > 10,0 pekefinger |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Riftmotstand | > 75 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkturtmotstand | > 60 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Kuttbestandighet i ISO-kategori | ≥ 10 Newton |

HandCare®

| | |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Ja |
| REACH compliant | Ja |
| Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI) | Sertifisert |
| Vaskbar | 40°C/104°F |
| Sanitized | Ja |



Spesielle trekk

| | |
|----------------------------|---------------|
| Fri for silikon | Ja |
| FDA compliant | Ja |
| Kontakt med mat (EU) | Ja |
| Berøringsskjerm- tilpasset | Ja |
| Food contact | Ja (AZ569311) |



PRODUKTDATAARK

MaxiCut® Ultra™ 44-3755

Innpakning

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Par per mangepakning | 12 |
| Mangepakninger per kartong | 6 |
| Antall kartonger | 72 |
| Størrelse på kartong (mm) | 500 x 295 x 200 |

Vekt

| Størrelsesområde | Størrelse 6 (XS) | Størrelse 7 (S) | Størrelse 8 (M) | Størrelse 9 (L) | Størrelse 10 (XL) | Størrelse 11 (XXL) | Størrelse 12 (XXXL) |
|----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| Hanskevekt/par (+/-6 gram) | 46 | 50 | 56 | 62 | 68 | 72 | 76 |
| Bruttovekt (kg) | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.65 | 6 | 6.35 | 6.65 |
| Kartongvekt (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nettovekt (kg) | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 5.4 | 5.7 |

Issue date: 24/03/2023

