

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## MaxiDry® 56-426

|                     |  |
|---------------------|--|
| Цветное покрытие    | Фиолетовый, Черный                                 |
| Цветная подкладка   | Нейтральный  |
| Дизайн              | Крага - 26 см                                      |
| Покрытие            | NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)                   |
| Текстура покрытия   | Микропена с захватом с противодействием скольжению |
| Основа              | Нейлон, Spandex                                    |
| Номер патента       | EP 1 608 808                                       |
| Толщина ладони (mm) | 1.00   |



## Размеры

| Возможные размеры               | Размер 6 (XS) | Размер 7 (S) | Размер 8 (M) | Размер 9 (L) | Размер 10 (XL) | Размер 11 (XXL) |
|---------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Общая длина перчатки (+/-10 мм) | 260           | 260          | 260          | 260          | 260            | 260             |
| Ширина ладони (мм)              | 101           | 107          | 110          | 112          | 115            | 118             |
| Цвет обметки                    | Синий         | Красный      | Оранжевый    | Белый        | Желтый         | Черный          |

## Результаты тестирования EN

| Тест                                | Уполномоченный орган | Результат/прохождение                            |
|-------------------------------------|----------------------|--|
| EN ISO 21420: 2020                  | SATRA IRE            | Да   |
| EN 388:2016 + A1:2018               | SATRA IRE            | 4111A  |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/Тип C | SATRA IRE            | A - МетанолJ - Н-гептанK - Гидроксид натрия 40 % |
| EN ISO 374-5: 2016                  | SATRA IRE            | да   |

## Типовые характеристики

|  |                       |
|--|-----------------------|
| EN ISO 21420 Dexterity                               | Уровень 5             |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию     | > 8000 Циклы          |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам      | индекс > 1,2          |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам     | > 10 Ньютоны          |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам     | > 20 Ньютоны          |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO | ≥ 2 Ньютоны           |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 Permeation             | Primary alcohol       |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 Permeation             | Saturated hydrocarbon |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 Permeation             | Inorganic base        |

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

**EN ISO 374-5: 2016 Перчатки, защищающие от микроорганизмов** Защитные перчатки, создающие барьер, защищающий от микробиологических агентов.

# СПЕЦИФИКАЦИЯ MaxiDry® 56-426

## Permeation Break Trough Times (BTT)

|                              |         |                           |
|------------------------------|---------|---------------------------|
| Спирт этиловый 70% (64-17-5) | 3 (115) | Kroschke                  |
| изопропанол 70% (67-63-0)    | 4 (163) | Kroschke                  |
| Спирт этиловый 70% (64-17-5) | 4       | ATG accredited laboratory |
| н-гептан (142-82-5)          | 5       | ATG accredited laboratory |
| Гексан (110-54-3)            | 5       | ATG accredited laboratory |
| Метанол (67-56-1)            | 1       | ATG accredited laboratory |

## HandCare®

|  |                 |
|--|-----------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Да              |
| REACH compliant                                      | Да              |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Сертифицировано |
| Sanitized  | Да              |



## Специальные свойства

Не содержат силикон Да

## Упаковка

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| К-во пар в полиэтиленовом пакете | 12              |
| Полиэтиленовых пакетов в коробке | 6               |
| К-во коробок                     | 72              |
| Размер коробки (мм)              | 500 x 295 x 200 |

## Вес

| Возможные размеры                  | Размер 6 (XS) | Размер 7 (S) | Размер 8 (M) | Размер 9 (L) | Размер 10 (XL) | Размер 11 (XXL) |
|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|-----------------|
| Вес перчатки / пары (+/-6 граммов) | 56            | 58           | 62           | 64           | 68             | 72              |
| Масса брутто (кг)                  | 5.2           | 5.4          | 5.6          | 5.8          | 6.1            | 6.4             |
| Вес коробки (кг)                   | 1             | 1            | 1            | 1            | 1              | 1               |
| Масса-нетто (кг)                   | 4.2           | 4.4          | 4.6          | 4.8          | 5.1            | 5.4             |

Составлено 15/03/2024

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

