

# PRODUKTDATAARK

## MaxiChem® 56-630

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Farvebelægning         | Grøn, Sort                  |
| Farvefor               | Hvid                        |
| Design                 | Handske - 30 cm             |
| Belægning              | NBR (Nitrilbutadienegummi)  |
| Belægningstekstur      | Mikroskum med Non-Slip Greb |
| For                    | Nylon                       |
| Patentnummer           | EP 1 608 808                |
| Håndfladetykkelse (mm) | 1.30                        |



### Dimensioner

| Størrelsesinterval              | Størrelse 7 (S) | Størrelse 8 (M) | Størrelse 9 (L) | Størrelse 10 (XL) | Størrelse 11 (XXL) |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Samlet handskelængde (+/-10 mm) | 300             | 300             | 300             | 300               | 300                |
| Håndfladebredde (mm)            | 104             | 109             | 111             | 116               | 120                |
| Syningsfarve                    | Rød             | Orange          | Hvid            | Gul               | Sort               |

### EN-testresultater

| Prøvningsmetode                      | Underrettet myndighed | Resultat/Bestået |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------|
| EN ISO 21420: 2020                   | TÜV Rheinland         | Ja               |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Slitage     | TÜV Rheinland         | 4121A            |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/Type A | TÜV Rheinland         | JKLMNO           |
| EN ISO 374-5: 2016                   | TÜV Rheinland         | Ja               |

### Typiske Værdier for Ydeevne

|  |                  |
|--|------------------|
| EN ISO 21420: Generelle krav Dexterity                 | Niveau 5         |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Slitage                       | > 8000 Cyklusser |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Skærefasthed                  | > 1.2 indeks     |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivstyrke                     | > 25 Newtoner    |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Punktering                    | > 20 Newtoner    |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Snitbestandighed ISO          | ≥ 2 Newtoner     |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 J - n-Heptane            | 6 (>480 min)     |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 K - Sodium hydroxide 40% | 6 (>480 min)     |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 L - Sulphuric acid 96%   | 4 (>120 min)     |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 M - Nitric acid 65%      | 4 (>120 min)     |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 N - Acetic acid 99%      | 3 (>60 min)      |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 O - Ammonia 25%          | 6 (>480 min)     |

# PRODUKTDATAARK

**EN ISO 374-5: 2016 Beskyttelseshandsker mod mikroorganismer**

Beskyttelseshandsker, som danner en beskyttende barriere mod mikrobiologiske organismer.

# PRODUKTDATAARK

## MaxiChem® 56-630

### Permeation Break Trough Times (BTT)

|                                 |          |               |
|---------------------------------|----------|---------------|
| Methanol (67-56-1)              | 2 (56)   | TÜV Rheinland |
| Acetone (67-64-1)               | 0 (6)    | TÜV Rheinland |
| Acetonitril (75-05-8)           | 1 (16)   | TÜV Rheinland |
| Svovlkulstof (75-15-0)          | 0 (5)    | TÜV Rheinland |
| Toluen (108-88-3)               | 0 (9)    | TÜV Rheinland |
| Diethylamin (109-89-7)          | 0 (10)   | TÜV Rheinland |
| Ethylacetat (141-78-6)          | 1 (12)   | TÜV Rheinland |
| n-Heptane (142-82-5)            | 6 (>480) | TÜV Rheinland |
| Natriumhydroxid 40% (1310-73-2) | 6 (>480) | TÜV Rheinland |
| Svovlsyre (7664-93-9)           | 4 (130)  | TÜV Rheinland |
| Salpetersyre (7697-37-2)        | 4 (189)  | TÜV Rheinland |
| Acetylsyre (64-19-7)            | 3 (105)  | TÜV Rheinland |
| Ammonium hydroxide (1336-21-6)  | 6 (>480) | TÜV Rheinland |
| Formaldehyd (50-00-0)           | 2 (>30)  | TÜV Rheinland |

### HandCare®

|  |              |
|--|--------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited     | Ja           |
| REACH compliant                                      | Ja           |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certificeret |
| Sanitized  | Ja           |



### Særlige egenskaber

|                |    |
|----------------|----|
| Silikonefri    | Ja |
| Væskebestandig | Ja |

### Emballage

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Par pr. plasticpose     | 12              |
| Plasticposer pr. karton | 6               |
| Kartonantal             | 72              |
| Velikost balení (mm)    | 500 x 295 x 270 |

# PRODUKTDATAARK

## Vægt

| Størrelsesinterval            | Størrelse 7 (S) | Størrelse 8 (M) | Størrelse 9 (L) | Størrelse 10 (XL) | Størrelse 11 (XXL) |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| Handskevægt / Par (+/-6 gram) | 96              | 102             | 112             | 120               | 122                |
| Bruttovægt (Kg.)              | 9.5             | 10.2            | 10.7            | 11                | 11.5               |
| Kartonvægt (Kg.)              | 1               | 1               | 1               | 1                 | 1                  |
| Nettovægt (Kg.)               | 8.5             | 9.2             | 9.7             | 10.0              | 10.5               |

Udstedelsesdato: 20/04/2023

