

СПЕЦИФИКАЦИЯ

MaxiChem® Cut™ 56-633

Цветное покрытие	Черный
Цветная подкладка	Нейтральный
Дизайн	Крага - 30 см
Покрытие	NBR (нитрил-бутадиеновый каучук)
Текстура покрытия	Микропена с захватом с противодействием скольжению
Основа	UHMWPE-sklenené vlákna-nylon, Polyester, Spandex
Толщина ладони (мм)	1.40



Размеры

Возможные размеры	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Общая длина перчатки (+/-10 мм)	300	300	300	300	300	
Длина запястья (мм)			1			
Ширина ладони (мм)	102	108	112	116	117	
Цвет обметки	Красный	Оранжевый	Белый	Желтый	Черный	Зеленый

Результаты тестирования EN

Тест	Уполномоченный орган	Результат/прохождение
EN ISO 21420: 2020	SATRA IRE	Да
EN 388:2016 + A1:2018	SATRA IRE	4342B
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/Тип А	SATRA IRE	JKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	SATRA IRE	да

Типовые характеристики

EN ISO 21420 Dexterity	Уровень 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Сопротивление истиранию	> 8000 Циклы
EN 388:2016 + A1:2018 B. Устойчивость к порезам	индекс > 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Устойчивость к разрывам	> 75 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 D. Устойчивость к проколам	> 60 Ньютоны
EN 388:2016 + A1:2018 E. Сопротивление к порезам ISO	≥ 5 Ньютоны
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 J - Н-гептан	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 K - Гидроксид натрия 40 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 L - Серная кислота 96 %	4 (>120 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 M - Азотная кислота 65 %	4 (>120 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 N - Уксусная кислота 99 %	3 (>60 min)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 O - Аммиак 25 %

5 (>240 min)

EN ISO 374-5: 2016 Перчатки, защищающие от микроорганизмов

Защитные перчатки, создающие барьер, защищающий от микробиологических агентов.

СПЕЦИФИКАЦИЯ MaxiChem® Cut™ 56-633

Permeation Break Trough Times (BTT)

Метанол (67-56-1)	2 (39)	TÜV Rheinland
Ацетон (67-64-1)	0 (5)	TÜV Rheinland
Ацетонитрил (75-05-8)	1 (12)	TÜV Rheinland
Сероуглерод (75-15-0)	0 (4)	TÜV Rheinland
Toluene (108-88-3)	0 (10)	TÜV Rheinland
Диэтиламин (109-89-7)	0 (10)	TÜV Rheinland
Ацетат этила (141-78-6)	0 (10)	TÜV Rheinland
Формальдегид (50-00-0)	2 (>30)	TÜV Rheinland

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Да
REACH compliant	Да
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Сертифицировано
Sanitized	Да



Специальные свойства

Не содержат силикон	Да
FDA compliant	Да
Водоупорные	Да

Упаковка

К-во пар в полиэтиленовом пакете	12
Полиэтиленовых пакетов в коробке	6
К-во коробок	72
Размер коробки (мм)	500 x 295 x 270

Вес

Возможные размеры	Размер 7 (S)	Размер 8 (M)	Размер 9 (L)	Размер 10 (XL)	Размер 11 (XXL)	Размер 12 (XXXL)
Вес перчатки / пары (+/-6 граммов)	122	126	130	136	140	
Масса брутто (кг)	9.5	10.2	10.7	11	11.5	
Вес коробки (кг)	1	1	1	1	1	
Масса-нетто (кг)	8.5	9.2	9.7	10.0	10.5	0.0

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Составлено 02/04/2024

