


PRODUKTINFORMATION

MaxiChem® 56-635

Färg på beläggning	Grön, Svart
Färg på foder	Neutral
Mönstrad	Kraghandske - 35 cm
Beläggning	NBR (Nitrilbutadiengummi)
Beläggningsens struktur	Mikroskum med halkfritt grepp
Foder	Nylon
Patentnummer	EP 1 608 808
Tjocklek handflata (mm)	1.30



Mått

Storlekar	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)
Handskens totala längd (+/-10 mm)	350	350	350	350	350
Muddens längd (mm)			1		
Handflatans vidd (mm)	104	109	111	116	120
Färg på låsande överdrag	Röd	Orange	Vit	Gul	Svart

EN testresultat

Test	Informerad enhet	Resultat/Godkänd
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Ja
EN 388:2016 + A1:2018	TÜV Rheinland	4121A
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/Typ A	TÜV Rheinland	JKLMNO
EN ISO 374-5: 2016	TÜV Rheinland	Ja

Typiska prestationsvärden

EN ISO 21420: Allmänna krav Smidighet	Nivå 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Nötningsmotstånd	> 8000 Cykler
EN 388:2016 + A1:2018 B. Skärmotstånd	> 1,2 index
EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivsäkerhet	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkteringsmotstånd	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Skärmotstånd ISO	≥ 2 Newton
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 J - n-Heptan	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 K - Natriumhydroxid 40 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 L - Svavelsyra 96 %	4 (>120 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 M - Salpetersyra 65 %	4 (>120 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 N - Ättiksyra 99 %	3 (>60 min)

PRODUKTINFORMATION

EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 O - Ammoniak 25 %

6 (>480 min)

EN ISO 374-5: 2016 Handskar som skyddar mot mikroorganismer

Handskar som bildar en skyddande barriär mot mikrobiologiska substanser.

PRODUKTINFORMATION

MaxiChem® 56-635

Permeation Break Trough Times (BTT)

Metanol (67-56-1)	2 (56)	TÜV Rheinland
Aceton (67-64-1)	0 (6)	TÜV Rheinland
Acetonitril (75-05-8)	1 (16)	TÜV Rheinland
Carbon disulphide (75-15-0)	0 (5)	TÜV Rheinland
Toluen (108-88-3)	0 (9)	TÜV Rheinland
Dimetylamin (109-89-7)	0 (10)	TÜV Rheinland
Etylacetat (141-78-6)	1 (12)	TÜV Rheinland
n-Heptan (142-82-5)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Natriumhydroxid 40% (1310-73-2)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Svavelsyra (7664-93-9)	4 (130)	TÜV Rheinland
Salpetersyra (7697-37-2)	4 (189)	TÜV Rheinland
Ättiksyra (64-19-7)	3 (105)	TÜV Rheinland
Ammonium hydroxide (1336-21-6)	6 (>480)	TÜV Rheinland
Formaldehyd (50-00-0)	2 (>)	TÜV Rheinland

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI	Certifierad
Sanitized	Ja



Speciella funktioner

Silikonfri	Ja
Vätsketät	Ja

Förpackning

Par per polypåse	12
Polypåsar per kartong	6
Kartongantal	72
Kartongstorlek (mm)	500 x 295 x 350

PRODUKTINFORMATION

Vikt

Storlekar	Storlek 7 (S)	Storlek 8 (M)	Storlek 9 (L)	Storlek 10 (XL)	Storlek 11 (XXL)
Handskens vikt/par (+/-6 gram)	116	126	132	136	144
Bruttovikt (kg)	9.5	10.2	10.7	11	11.5
Kartongvikt (kg)	1	1	1	1	1
Nettovikt (kg)	8.5	9.2	9.7	10.0	10.5

Utfärdat datum: 20/04/2023

