


PRODUKTINFORMATION

MaxiChem® Cut™ with TRItect™ 76-833



| | |
|-------------------------|--|
| Färg på beläggning | Grön |
| Färg på foder | Vit |
| Mönstrad | Kraghandske - 35 cm |
| Beläggning | NBR (Nitrilbutadiengummi) |
| Beläggningens struktur | Mikroskum med halkfritt grepp |
| Foder | UHMWPE-Glass-Nylon, Polyester, Spandex |
| Tjocklek handflata (mm) | 1.10 |



Mått

| Storlekar | Storlek 7 (S) | Storlek 8 (M) | Storlek 9 (L) | Storlek 10 (XL) | Storlek 11 (XXL) |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Handskens totala längd (+/-10 mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Muddens längd (mm) | | | 1 | | |
| Handflatans vidd (mm) | 102 | 109 | 120 | 120 | 127 |
| Färg på låsande överdrag | Röd | Orange | Vit | Gul | Svart |

EN testresultat

| Test | Informerad enhet | Resultat/Godkänd |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| EN ISO 21420: 2020 | TÜV Rheinland | Ja |
| EN 388:2016 + A1:2018 | TÜV Rheinland | 4321B |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/Typ A | TÜV Rheinland | JKLMNO |
| EN ISO 374-5: 2016 | TÜV Rheinland | Ja |

Typiska prestationsvärden

| | |
|--|---------------|
| EN ISO 21420: Allmänna krav Smidighet | Nivå 5 |
| EN 388:2016 + A1:2018 A. Nötningsmotstånd | > 8000 Cykler |
| EN 388:2016 + A1:2018 B. Skärmotstånd | > 5,0 index |
| EN 388:2016 + A1:2018 C. Rivsäkerhet | > 25 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 D. Punkteringsmotstånd | > 20 Newton |
| EN 388:2016 + A1:2018 E. Skärmotstånd ISO | ≥ 5 Newton |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 J - n-Heptan | 3 (>60 min) |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 K - Natriumhydroxid 40 % | 6 (>480 min) |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 L - Svavelsyra 96 % | 3 (>60 min) |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 M - Salpetersyra 65 % | 6 (>480 min) |
| EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 N - Ättiksyra 99 % | 3 (>60 min) |

PRODUKTINFORMATION

EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 O - Ammoniak 25 %

6 (>480 min)

EN ISO 374-5: 2016 Handskar som skyddar mot mikroorganismer

Handskar som bildar en skyddande barriär mot mikrobiologiska substanser.

PRODUKTINFORMATION

MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-833

Permeation Break Trough Times (BTT)

| | | |
|---------------------------------|----------|---------------------------|
| Akrylsyra (79-10-7) | 3 (91) | CENTEXBEL |
| n-Heptan (142-82-5) | 3 (97) | TÜV Rheinland |
| Natriumhydroxid 40% (1310-73-2) | 6 (>480) | TÜV Rheinland |
| Svavelsyra (7664-93-9) | 3 (109) | TÜV Rheinland |
| Salpetersyra (7697-37-2) | 6 (>480) | TÜV Rheinland |
| Ättiksyra (64-19-7) | 3 (110) | TÜV Rheinland |
| Ammoniumhydroxid (1336-21-6) | 6 (>480) | TÜV Rheinland |
| Formaldehyd (50-00-0) | 6 (>480) | Kroschke |
| Svavelsyra 47% (7664-93-9) | 6 (>480) | Kroschke |
| Etanol 92% (64-17-5) | 6 (>480) | Kroschke |
| Etanol 70% (64-17-5) | 6 (>480) | Kroschke |
| Isopropanol 99% (67-63-0) | 6 (>480) | Kroschke |
| Isopropanol 70% (67-63-0) | 6 (>480) | Kroschke |
| Bensin (8006-61-9) | 3 (73) | Kroschke |
| Diesel (68476-34-6) | 6 (>480) | Kroschke |
| Petroleum (64742-88-7) | 5 (276) | Kroschke |
| Aceton (67-64-1) | 0 | ATG accredited laboratory |
| Acetonitril (75-05-8) | 1 | ATG accredited laboratory |
| Etylacetat (141-78-6) | 1 | ATG accredited laboratory |
| n-Heptan (142-82-5) | 4 | ATG accredited laboratory |
| Hexan (110-54-3) | 5 | ATG accredited laboratory |
| Isooktan (540-84-1) | 6 | ATG accredited laboratory |
| Metanol (67-56-1) | 4 | ATG accredited laboratory |
| Fosforsyra 85% (7664-38-2) | 6 | ATG accredited laboratory |
| Svavelsyra (7664-93-9) | 3 | ATG accredited laboratory |

HandCare®

| | |
|--|-------------|
| Skin Health Alliance Dermatologically Accredited | Ja |
| REACH compliant | Ja |
| OEKO-TEX® Standard 100 - 08.BH.57867 Hohenstein HTTI | Certifierad |
| Sanitized | Ja |



Speciella funktioner

| | |
|-----------|----|
| Vätsketät | Ja |
|-----------|----|

PRODUKTINFORMATION

Förpackning

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Par per polypåse | 12 |
| Polypåsar per kartong | 6 |
| Kartongantal | 72 |
| Kartongstorlek (mm) | 500 x 295 x 270 |

Vikt

| Storlekar | Storlek 7 (S) | Storlek 8 (M) | Storlek 9 (L) | Storlek 10 (XL) | Storlek 11 (XXL) |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| Handskens vikt/par (+/-6 gram) | 144 | 109 | 158 | 164 | 170 |
| Bruttovikt (kg) | 11.4 | 11.8 | 12.4 | 12.8 | 13.2 |
| Kartongvikt (kg) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Nettovikt (kg) | 10.4 | 10.8 | 11.4 | 11.8 | 12.2 |

Utfärdat datum: 05/04/2023

